



PNEUMATIC FITTING

C A T A L O G

2 0 2 3

02

Pneumatic Fitting



R0201-XPC

Page 1

ต่อตรงเสียบสายลม เกลียวนอก XPC

Metric, Inch

XPC



R0201-XPCF

Page 1

ต่อตรงเสียบสายลม เกลียวใน XPCF

Metric

XPCF



R0201-XPM

Page 1

เสียบสายลม สองทางตรง XPM

Metric, Inch

XPM



R0201-XPU

Page 2

เสียบสายลม สองทางตรง XPU

Metric, Inch

XPU



R0201-XPL

Page 2

เสียบสายลมงอ เกลียวนอก XPL

Metric, Inch

XPL



R0301-XPLF

Page 2

เสียบสายลมงอ เกลียวใน XPLF

Inch

XPLF



R0201-XPLL

Page 3

เสียบสายลมงอ เกลียวนอก XPLL

Metric, Inch

XPLL



R0201-XPV

Page 3

เสียบสายลม สองทาง ตัว(V) XPV

Metric

XPV



R0201-XPB

Page 4

สามทาง เกลียวข้าง XPB

Metric

XPB



R0201-XPV

Page 3

เสียบสายลม สองทาง ตัว(V) XPV

Metric

XPV



R0201-XPX

Page 4

สามทาง Y เกลียวล่าง XPX

Metric

XPX



R0201-XPB

Page 4

เสียบสายลม สามทางเกลียวล่าง XPB

Metric

XPB



R0201-XPE

Page 5

เสียบสายลม สามทาง (T) XPE

Inch

XPE



R0201-XPY

Page 5

เสียบสายลม สามทาง (Y) XPY

Inch

XPY

02

Pneumatic Fitting



R0201-XPZA

Page 5

เสียบสาย สี่ทาง XPZA

Inch

XPZA



R0201-XPKE

Page 6

เสียบสาย ห้าทาง XPK

Metric

XPK



R0201-XPGE

Page 6

เสียบสายลม สามทางลด XPGE

Metric, Inch

XPGE



R0201-XPEG

Page 6

เสียบสายลม สามทางลด XPEG

Metric, Inch

XPEG



R0201-XPGE

Page 7

เสียบสายลม สองทางตรง (ลด) XPG

Metric, Inch

XPG



R0201-XPW

Page 7

เสียบสายลม Y (ลด) XPW

Metric

XPW



R0201-HVFF

Page 7

แฮนวาล์ว HVFF

Metric

HVFF



R0201-XJSC

Page 8

สปีดคอนโทรล XJSC

Metric

XJSC



R0201-XPA

Page 8

สปีดคอนโทรล XPA

Metric

XPA



R0201-XB

Page 8

ตัวเก็บเสียง XB

Inch

XB



R0201-SD

Page 9

ตัวเก็บเสียง SD

Inch

SD



R0201-B

Page 9

ตัวเก็บเสียง B

Inch

B



R0201-V

Page 9

ตัวเก็บเสียง V

Inch

V



R0201-SU

Page 10

ตัวเก็บเสียงพลาสติก SU

Inch

SU

02

Pneumatic Fitting



R0201-XPP

Page 10

ตัวเสียบท่อลม XPP

Metric

XPP



R0201-YPC

Page 10

ต่อตรงเสียบสายลม เกลีวยนอก XPC

Metric, Inch

YPC



R0201-YPCF

Page 11

ต่อตรงเสียบสายลม เกลียวนใน YPCF

Metric, Inch

YPCF



R0201-YPR

Page 11

เสียบสายลม 3 ทาง (T) YPE

Inch

YPE



R0201-YPG

Page 11

เสียบสายลม 2 ทางตรง(ลด) YPG

Metric

YPG



R0201-YPL

Page 12

ต่องเสียบสายลมเกลียวนอก YPL

Inch

YPL



R0201-YPU

Page 12

เสียบสายลม 2 ทางตรง YPU

Metric

YPU



R0201-YPV

Page 12

เสียบสายลม 2 ทางตัว (V) YPV

Inch

YPV



กลับสู่เมนูหลัก

ต่อตรงเสียบสายลม เกลียวนอก XPC

Unit : Metric, Inch

ขนาด 1/2, 3/4

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPC

R0201-XPC





Thread : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111000001	4 mm x PT 1/8"	200
2020111000002	4 mm x PT 1/4"	200
2020111000003	4 mm x M5-0.8	200
2020111000004	6 mm x PT 1/8"	200
2020111000005	6 mm x PT 1/4"	200
2020111000006	6 mm x PT 3/8"	200
2020111000007	6 mm x PT 1/2"	100
2020111000008	6 mm x M5-0.8	50
2020111000009	8 mm x PT 1/8"	100
2020111000010	8 mm x PT 1/4"	100
2020111000011	8 mm x PT 3/8"	100
2020111000012	8 mm x PT 1/2"	50

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111000013	10 mm x PT 1/8"	100
2020111000014	10 mm x PT 1/4"	100
2020111000015	10 mm x PT 3/8"	50
2020111000016	10 mm x PT 1/2"	50
2020111000017	12 mm x PT 1/8"	50
2020111000018	12 mm x PT 1/4"	50
2020111000019	12 mm x PT 3/8"	50
2020111000020	12 mm x PT 1/2"	50
2020111000021	14 mm x PT 3/8"	30
2020111000022	14 mm x PT 1/2"	30
2020111000023	16 mm x PT 3/8"	30
2020111000024	16 mm x PT 1/2"	30

ต่อตรงเสียบสายลม เกลียวนใน XPCF


Unit : Metric, Inch

ขนาด 1/2, 3/4

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPCF

R0201-XPCF





Thread : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111100001	4 mm x PT 1/8"	100
2020111100002	4 mm x PT 1/4"	100
2020111100003	4 mm x M5-0.8	100
2020111100004	6 mm x PT 1/8"	100
2020111100005	6 mm x PT 1/4"	100
2020111100006	6 mm x PT 3/8"	100
2020111100007	6 mm x PT 1/2"	50
2020111100008	6 mm x M5-0.8	50
2020111100009	8 mm x PT 1/8"	100
2020111100010	8 mm x PT 1/4"	100
2020111100011	8 mm x PT 3/8"	40
2020111100012	8 mm x PT 1/2"	40

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111100013	10 mm x PT 1/8"	50
2020111100014	10 mm x PT 1/4"	50
2020111100015	10 mm x PT 3/8"	40
2020111100016	10 mm x PT 1/2"	40
2020111100017	12 mm x PT 1/4"	40
2020111100018	12 mm x PT 3/8"	40
2020111100019	12 mm x PT 1/2"	30

เสียบสายลม สองทางตรง XPM


Unit : Metric

ขนาด 1/2

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPM

R0201-XPM





Thread : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112200001	4 mm	200
2020112200002	6 mm	100
2020112200003	8 mm	50
2020112200004	10 mm	40
2020112200005	12 mm	30

เสียบสายลม สองทางตรง XPU

ขนาด ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖ มม.

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPU

R0201-XPU

XCPC



Thread : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112400001	4 mm	200
2020112400002	6 mm	100
2020112400003	8 mm	100
2020112400004	10 mm	50
2020112400005	12 mm	30
2020112400006	14 mm	30
2020112400007	16 mm	20

Unit : Metric

เสียบสายลมงอ เก้าสิบองศา XPL

ขนาด ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖ มม.

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPL

R0201-XPL

XCPC



Thread : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111900001	4 mm x PT 1/8"	100
2020111900002	4 mm x PT 1/4"	100
2020111900003	4 mm x M5-0.8	100
2020111900004	6 mm x PT 1/8"	100
2020111900005	6 mm x PT 1/4"	100
2020111900006	6 mm x PT 3/8"	50
2020111900007	6 mm x PT 1/2"	40
2020111900008	6 mm x M5-0.8	100
2020111900009	8 mm x PT 1/8"	100
2020111900010	8 mm x PT 1/4"	50
2020111900011	8 mm x PT 3/8"	50
2020111900012	8 mm x PT 1/2"	40

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111900013	10 mm x PT 1/8"	50
2020111900014	10 mm x PT 1/4"	50
2020111900015	10 mm x PT 3/8"	50
2020111900016	10 mm x PT 1/2"	30
2020111900017	12 mm x PT 1/8"	30
2020111900018	12 mm x PT 1/4"	30
2020111900019	12 mm x PT 3/8"	30
2020111900020	12 mm x PT 1/2"	30
2020111900021	14 mm x PT 3/8"	20
2020111900022	14 mm x PT 1/2"	20
2020111900023	16 mm x PT 3/8"	15
2020111900024	16 mm x PT 1/2"	15

Unit : Metric, Inch

เสียบสายลม เก้าสิบองศาใน XPLF

ขนาด ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๔, ๑๖ มม.

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPLF

R0201-XPLF

XCPC



Thread : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112000001	4 mm x PT 1/8"	100
2020112000002	4 mm x PT 1/4"	100
2020112000003	4 mm x M5-0.8	50
2020112000004	6 mm x PT 1/8"	100
2020112000005	6 mm x PT 1/4"	100
2020112000006	6 mm x PT 3/8"	50
2020112000007	6 mm x PT 1/2"	50
2020112000008	6 mm x M5-0.8	30
2020112000009	8 mm x PT 1/8"	50
2020112000010	8 mm x PT 1/4"	50
2020112000011	8 mm x PT 3/8"	30
2020112000012	8 mm x PT 1/2"	30

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112000013	10 mm x PT 1/8"	40
2020112000014	10 mm x PT 1/4"	40
2020112000015	10 mm x PT 3/8"	30
2020112000016	10 mm x PT 1/2"	20
2020112000017	12 mm x PT 1/8"	20
2020112000018	12 mm x PT 1/4"	20
2020112000019	12 mm x PT 3/8"	20
2020112000020	12 mm x PT 1/2"	20

Unit : Metric, Inch

เสียบสายลมจ่อ เกลียวนอก XPLL

ขนาด 1/2, 3/4

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPLL

R0201-XPLL





Thread : Metric, Inch

Unit : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112100001	4 mm x PT 1/8"	100
2020112100002	4 mm x PT 1/4"	100
2020112100003	4 mm x M5-0.8	50
2020112100004	6 mm x PT 1/8"	100
2020112100005	6 mm x PT 1/4"	50
2020112100006	6 mm x PT 3/8"	50
2020112100007	6 mm x PT 1/2"	50
2020112100008	6 mm x M5-0.8	30
2020112100009	8 mm x PT 1/8"	50
2020112100010	8 mm x PT 1/4"	50
2020112100011	8 mm x PT 3/8"	40
2020112100012	8 mm x PT 1/2"	30

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112100013	10 mm x PT 1/8"	30
2020112100014	10 mm x PT 1/4"	30
2020112100015	10 mm x PT 3/8"	20
2020112100016	10 mm x PT 1/2"	20
2020112100017	12 mm x PT 1/4"	20
2020112100018	12 mm x PT 3/8"	20
2020112100019	12 mm x PT 1/2"	20

เสียบสายลม สองทาง ตัว(V) XPV

ขนาด 1/2

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPV

R0201-XPV





Thread : Metric

Unit : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112500001	4 mm	100
2020112500002	6 mm	100
2020112500003	8 mm	100
2020112500004	10 mm	50
2020112500005	12 mm	30
2020112500006	14 mm	20
2020112500007	16 mm	20

เสียบสายลม เกลียวนอก (หัวหมุน) XPH

ขนาด 1/2, 3/4

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPH

R0201-XPH





Thread : Metric, Inch

Unit : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111700001	4 mm x PT 1/8"	200
2020111700002	4 mm x PT 1/4"	100
2020111700003	4 mm x M5-0.8	100
2020111700004	6 mm x PT 1/8"	200
2020111700005	6 mm x PT 1/4"	100
2020111700006	6 mm x PT 3/8"	50
2020111700007	6 mm x PT 1/2"	50
2020111700008	6 mm x M5-0.8	50
2020111700009	8 mm x PT 1/8"	50
2020111700010	8 mm x PT 1/4"	50
2020111700011	8 mm x PT 3/8"	40
2020111700012	8 mm x PT 1/2"	20

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111700013	10 mm x PT 1/8"	30
2020111700014	10 mm x PT 1/4"	30
2020111700015	10 mm x PT 3/8"	30
2020111700016	10 mm x PT 1/2"	20
2020111700017	12 mm x PT 1/4"	20
2020111700018	12 mm x PT 3/8"	20
2020111700019	12 mm x PT 1/2"	20

เสียบสายลมจ่อ เกลียวนอก XPD

ขนาด 1/2, 3/4

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPD

R0201-XPD

XCPC



Thread : Metric, Inch

Unit : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111200001	4 mm x PT 1/8"	100
2020111200002	4 mm x PT 1/4"	100
2020111200003	4 mm x M5-0.8	50
2020111200004	6 mm x PT 1/8"	100
2020111200005	6 mm x PT 1/4"	50
2020111200006	6 mm x PT 3/8"	50
2020111200007	6 mm x PT 1/2"	50
2020111200008	6 mm x M5-0.8	30
2020111200009	8 mm x PT 1/8"	50
2020111200010	8 mm x PT 1/4"	50
2020111200011	8 mm x PT 3/8"	40
2020111200012	8 mm x PT 1/2"	30

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111200013	10 mm x PT 1/8"	30
2020111200014	10 mm x PT 1/4"	30
2020111200015	10 mm x PT 3/8"	20
2020111200016	10 mm x PT 1/2"	20
2020111200017	12 mm x PT 1/8"	20
2020111200018	12 mm x PT 1/4"	20
2020111200019	12 mm x PT 3/8"	20
2020111200020	12 mm x PT 1/2"	20

สามทาง Y เกลียวล่าง XPX

ขนาด 1/2

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPX

R0201-XPX

XCPC



Thread : Metric, Inch

Unit : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112700001	4 mm x M5-0.8	100
2020112700002	4 mm x PT 1/8"	100
2020112700003	4 mm x PT 1/4"	50
2020112700004	6 mm x M5-0.8	50
2020112700005	6 mm x PT 1/8"	50
2020112700006	6 mm x PT 1/4"	50
2020112700007	6 mm x PT 3/8"	40
2020112700008	6 mm x PT 1/2"	30
2020112700009	8 mm x PT 1/8"	50
2020112700010	8 mm x PT 1/4"	50
2020112700011	8 mm x PT 3/8"	40
2020112700012	8 mm x PT 1/2"	20

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112700013	10 mm x PT 1/8"	20
2020112700014	10 mm x PT 1/4"	20
2020112700015	10 mm x PT 3/8"	20
2020112700016	10 mm x PT 1/2"	20
2020112700017	12 mm x PT 1/8"	20
2020112700018	12 mm x PT 1/4"	20
2020112700019	12 mm x PT 3/8"	20
2020112700020	12 mm x PT 1/2"	15

เสียบสายลม สามทางเกลียวล่าง XPB

ขนาด 1/2, 3/4

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPB

R0201-XPB

XCPC



Thread : Metric, Inch

Unit : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110900001	4 mm x PT 1/8"	100
2020110900002	4 mm x PT 1/4"	100
2020110900003	4 mm x M5-0.8	50
2020110900004	6 mm x PT 1/8"	50
2020110900005	6 mm x PT 1/4"	50
2020110900006	6 mm x PT 3/8"	50
2020110900007	6 mm x PT 1/2"	40
2020110900008	6 mm x M5-0.8	30
2020110900009	8 mm x PT 1/8"	50
2020110900010	8 mm x PT 1/4"	50
2020110900011	8 mm x PT 3/8"	40
2020110900012	8 mm x PT 1/2"	20

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110900013	10 mm x PT 1/8"	30
2020110900014	10 mm x PT 1/4"	30
2020110900015	10 mm x PT 3/8"	20
2020110900016	10 mm x PT 1/2"	20
2020110900017	12 mm x PT 1/8"	20
2020110900018	12 mm x PT 1/4"	20
2020110900019	12 mm x PT 3/8"	20
2020110900020	12 mm x PT 1/2"	20
2020110900021	14 mm x PT 3/8"	15
2020110900022	14 mm x PT 1/2"	15
2020110900023	16 mm x PT 3/8"	15
2020110900024	16 mm x PT 1/2"	15

ເສັຍບສາຍລມ ສາມທາງ (T) XPE

ຂະໜາດ ມັດ, ມຸມ

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPE

R0201-XPE

XCPC



Thread : Metric

Unit : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111300001	4 mm	100
2020111300002	6 mm	50
2020111300003	8 mm	50
2020111300004	10 mm	30
2020111300005	12 mm	20
2020111300006	14 mm	10
2020111300007	16 mm	10

ເສັຍບສາຍລມ ສາມທາງ (Y) XPY

ຂະໜາດ ມັດ

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPY

R0201-XPY

XCPC



Thread : Metric

Unit : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112800001	4 mm	100
2020112800002	6 mm	50
2020112800003	8 mm	50
2020112800004	10 mm	30
2020112800005	12 mm	20
2020112800006	16 mm	10


ເສັຍບສາຍ ສີ່ທາງ XPZA

ຂະໜາດ ມັດ

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPZA

R0201-XPZA

XCPC



Thread : Metric

Unit : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112900001	4 mm	100
2020112900002	6 mm	50
2020112900003	8 mm	30
2020112900004	10 mm	20
2020112900005	12 mm	15

เสียบสาย หัวทาง XPK

Unit : Metric

ขนาด มี

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPK

R0201-XPK

XCPC



Thread : Metric

Code	Tube ϕ x Thread	Pcs/Bag
2020111800001	4 mm	50
2020111800002	6 mm	40
2020111800003	8 mm	20

เสียบสายลม สามทางลด XPGE

Unit : Metric

ขนาด มี

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPGE

R0201-XPGE

XCPC



Thread : Metric

Code	Tube ϕ x Thread	Pcs/Bag
2020111600001	6 mm x 4 mm	100
2020111600002	8 mm x 6 mm	50
2020111600003	10 mm x 8 mm	30
2020111600004	12 mm x 8 mm	20
2020111600005	12 mm x 10 mm	20
2020111600006	16 mm x 14 mm	10

เสียบสายลม สามทางลด XPEG

Unit : Metric

ขนาด มี

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPEG

R0201-XPEG

XCPC



Thread : Metric

Code	Tube ϕ x Thread	Pcs/Bag
2020111400001	6 mm x 4 mm	100
2020111400002	8 mm x 6 mm	50
2020111400003	10 mm x 8 mm	30
2020111400004	12 mm x 8 mm	20
2020111400005	12 mm x 10 mm	20

เสียบสายลม สองทางตรง (ลด) XPG

Unit : Metric

ขนาด มี

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPG

R0201-XPG





Thread : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020111500001	6 mm x 4 mm	200
2020111500002	8 mm x 6 mm	100
2020111500003	10 mm x 8 mm	50
2020111500004	12 mm x 8 mm	40
2020111500005	12 mm x 10 mm	40
2020111500006		

เสียบสายลม Y (ลด) XPW

Unit : Metric

ขนาด มี

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPW

R0201-XPW





Thread : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112600001	6 mm x 4 mm	100
2020112600002	8 mm x 6 mm	50
2020112600003	10 mm x 8 mm	30
2020112600004	12 mm x 8 mm	20
2020112600005	12 mm x 10 mm	20

แวนวาล์ว HVFF

Unit : Metric

ขนาด มี

XCPC Hand Valves Model XHVFF

R0201-HVFF





Thread : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110600001	6 mm x 6 mm	30
2020110600002	8 mm x 6 mm	30
2020110600003	8 mm x 8 mm	30
2020110600004	10 mm x 10 mm	15
2020110600005	12 mm x 10 mm	15
2020110600006	12 mm x 12 mm	15


สปีดคอนโทรล XJSC

ขนาด 1/2

XCPC Speed Control Model XJSC

R0201-XJSC





Thread : Metric

Unit : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110700001	4 mm x PT 1/8"	100
2020110700002	4 mm x PT 1/4"	100
2020110700003	4 mm x M5-0.8	50
2020110700004	6 mm x PT 1/8"	100
2020110700005	6 mm x PT 1/4"	50
2020110700006	6 mm x PT 3/8"	50
2020110700007	6 mm x PT 1/2"	40
2020110700008	6 mm x M5-0.8	20
2020110700009	8 mm x PT 1/8"	50
2020110700010	8 mm x PT 1/4"	50
2020110700011	8 mm x PT 3/8"	30
2020110700012	8 mm x PT 1/2"	20

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110700013	10 mm x PT 1/8"	50
2020110700014	10 mm x PT 1/4"	40
2020110700015	10 mm x PT 3/8"	30
2020110700016	10 mm x PT 1/2"	20
2020110700017	12 mm x PT 1/4"	20
2020110700018	12 mm x PT 3/8"	20
2020110700019	12 mm x PT 1/2"	15

สปีดคอนโทรล XPA

ขนาด 1/2

XCPC Speed Control Model XPA

R0201-XPA





Thread : Metric

Unit : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110800001	4 mm	100
2020110800002	6 mm	40
2020110800003	8 mm	30
2020110800004	10 mm	15
2020110800005	12 mm	15

ตัวเก็บเสียง XB

ขนาด 1/2

XCPC Silencers Model XB

R0201-XB





Thread : Inch

Unit : Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110500001	1/8"	200
2020110500002	1/4"	150
2020110500003	3/8"	100

ตัวเก็บเสียง SD

Unit : Inch

ขนาด หุน

XCPC Silencers Model SD

R0201-SD





Thread : Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110200001	1/8"	200
2020110200002	1/4"	100
2020110200003	3/8"	50
2020110200004	1/2"	50

ตัวเก็บเสียง B

Unit : Metric, Inch

ขนาด ฝา, หุน

XCPC Silencers Model B

R0201-B





Thread : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110100001	1/8"	200
2020110100002	1/4"	200
2020110100003	3/8"	100
2020110100004	1/2"	50
2020110100005	3/4"	50
2020110100006	M5	600

ตัวเก็บเสียง V

Unit : Inch

ขนาด หุน

XCPC Silencers Model V

R0201-V





Thread : Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110400001	1/8"	300
2020110400002	1/4"	200
2020110400003	3/8"	100
2020110400004	1/2"	50
2020110400005	3/4"	50

ตัวเก็บเสียงพลาสติก SU


Unit : Inch

ขนาด หุน

XCPC Plastics Silencers Model SU

R0201-SU





Thread : Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020110300001	1/8"	200
2020110300002	1/4"	100
2020110300003	3/8"	50
2020110300004	1/2"	50

ตัวเสียบท่อลม XPP

Unit : Metric

ขนาด มม

XCPC Pneumatic Tube Fittings Model XPP

R0201-XPP





Thread : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020112300001	4 mm	400
2020112300002	6 mm	300
2020112300003	8 mm	200
2020112300004	10 mm	100
2020112300005	12 mm	100

ต่อตรงเสียบสายลมเกลียวนอก ทองเหลืองชุบ YPC

Unit : Metric, Inch

ขนาด หุน

Male Stud Push-In Fittings

Nickel Plated Brass YPC

R0201-YPC





Thread : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020120100001	10 mm x PT 1/8	100
2020120100002	10 mm x PT 1/4	100
2020120100003	10 mm x PT 3/8	50
2020120100004	10 mm x PT 1/2	50
2020120100005	12 mm x PT 1/8	50
2020120100006	12 mm x PT 1/4	50
2020120100007	12 mm x PT 3/8	50
2020120100008	12 mm x PT 1/2	50
2020120100009	4 mm x PT 1/8	200
2020120100010	4 mm x PT 1/4	200
2020120100011	4 mm x PT 3/8	100
2020120100012	4 mm x PT 1/2	100
2020120100013	4 mm x M5-0.8	200

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020120100014	6 mm x PT 1/8	200
2020120100015	6 mm x PT 1/4	200
2020120100016	6 mm x PT 3/8	100
2020120100017	6 mm x PT 1/2	50
2020120100018	6 mm x M5-0.8	200
2020120100019	8 mm x PT 1/8	100
2020120100020	8 mm x PT 1/4	100
2020120100021	8 mm x PT 3/8	100
2020120100022	8 mm x PT 1/2	50

เสียบสายลมตรง เกลียวใน ทองเหลืองชุบ YPCF

Unit : Metric, Inch

ขนาด Da
Female Stud Push-In Fittings
Nickel Plated Brass YPCF

R0201-YPCF



Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020120200001	10 mm x PT 1/4	50
2020120200002	6 mm x PT 1/8	100
2020120200003	8 mm x PT 1/8	100
2020120200004	8 mm x PT 1/4	100

Thread : Metric, Inch

เสียบสายลม 3 ทาง (T) ทองเหลืองชุบ YPE

Unit : Metric

ขนาด Da
Union Tee Push-In Fittings
Nickel Plated Brass YPE

R0201-YPE



Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020120300001	10 mm	30
2020120300002	12 mm	20
2020120300003	4 mm	100
2020120300004	6 mm	50
2020120300005	8 mm	50

Thread : Metric

เสียบสายลม 2 ทางตรง (ลด) ทองเหลืองชุบ YPG

Unit : Inch

ขนาด หู
Union Reducer Push-In Fittings
Nickel Plated Brass YPG

R0201-YPG



Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020120400001	10 mm & 8 mm	50
2020120400002	12 mm & 10 mm	40
2020120400003	6 mm & 4 mm	200
2020120400004	8 mm & 6 mm	100

Thread : Inch

ต้องอเสียบสายลมเกลียวนอก ทองเหลืองชุบ YPL

Unit : Metric, Inch

ขนาด ๓๔
Male Stud Swivel Elbow Push-In Fittings
Nickel Plated Brass YPL

R0201-YPCF

3PLUS
QUALITY CHECKED



Thread : Metric, Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020120500001	10 mm x PT 1/8	50
2020120500002	10 mm x PT 1/4	50
2020120500003	10 mm x PT 3/8	50
2020120500004	10 mm x PT 1/2	30
2020120500005	12 mm x PT 1/8	30
2020120500006	12 mm x PT 1/4	30
2020120500007	12 mm x PT 3/8	30
2020120500008	12 mm x PT 1/2	30
2020120500009	4 mm x PT 1/8	100
2020120500010	4 mm x PT 1/4	100
2020120500011	4 mm x PT 3/8	50
2020120500012	4 mm x PT 1/2	50
2020120500013	4 mm x M5-0.8	100

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020120500014	6 mm x PT 1/8	100
2020120500015	6 mm x PT 1/4	100
2020120500016	6 mm x PT 3/8	50
2020120500017	6 mm x PT 1/2	40
2020120500018	6 mm x M5-0.8	100
2020120500019	8 mm x PT 1/8	100
2020120500020	8 mm x PT 1/4	50
2020120500021	8 mm x PT 3/8	50
2020120500022	8 mm x PT 1/2	40

เสียบสายลม 2 ทางตรง ทองเหลืองชุบ YPU

Unit : Metric

ขนาด ๓๔
Union Straight Push-In Fittings
Nickel Plated Brass YPU

R0201-YPE

3PLUS
QUALITY CHECKED



Thread : Metric

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020120600001	10 mm	50
2020120600002	12 mm	30
2020120600003	4 mm	200
2020120600004	6 mm	100
2020120600005	8 mm	100

เสียบสายลม 2 ทางตัว(V) ทองเหลืองชุบ YPV

Unit : Inch

ขนาด ๓๔
Union Straight Push-In Fittings
Nickel Plated Brass YPV

R0201-YPG

3PLUS
QUALITY CHECKED



Thread : Inch

Code	Tube Ø x Thread	Pcs/Bag
2020120700001	10 mm	50
2020120700002	12 mm	30
2020120700003	4 mm	100
2020120700004	6 mm	100
2020120700005	8 mm	100



Boonsan Fasteners Limited Partnership

1874, 1874/1-3 M.4, Soi. Narai2, Theparuk Road, Theparuk, Muang, Samutprakarn 10270 Thailand

Tel: 02-026-6558, 02-394-3064, 02-758-2204, 02-758-2301, 02-758-4025-6 Fax: 02-758-4027

Email: sales01@boonsanfasteners.com Web: www.boonsanfasteners.com